



Drew Marine

## LINE-THROWING ROCKET

Drew Marine Signal and Safety Germany GmbH

Chemwatch: 65-6254

版本号: 3.1.1.1

化学品安全技术说明书 - 按照GB / T 16483 · GB / T 17519编制

制表日期: 05/09/2016

打印日期: 07/09/2016

S.GHS.CHN.ZH-CHT

### 部分 1: 化学品及企业标识

#### 产品名称

产品名称	LINE-THROWING ROCKET
别名	无
正确运输名称	专用烟火制品†
其他识别方式	无

#### 产品推荐及限制用途

相关确定用途	根据生产商的说明使用。
--------	-------------

#### 制造者、输入者或供应者

企业名称	Drew Marine Signal and Safety Germany GmbH
企业地址	Vieländer Weg 147 Bremerhaven 27574 Germany
电话:	+49 471 3930
传真:	+49 471 3932 10
网站	www.signalandsafety.com
电子邮件	info@signalandsafety.com

#### 应急电话

协会/组织	Consultant Lutz Harder GmbH
应急电话:	+49 178 433 7434
其他应急电话号码	CHEMWATCH: From within the US and CANADA: 1 877 715 9305 OR call +613 9573 3112. From outside the US and Canada: +800 2436 2255 (+800 CHEMCALL) or +61 3 9573 3112

### 部分 2: 危险性概述


#### 物质及混合物的分类

##### 紧急情况概述

不能与水混合。

危险性类别	爆炸物 1.4项
-------	----------

#### 标签要素

GHS 标签组件	
----------	---

警示词	警告
-----	----

#### 危险性说明

H204	燃烧或迸射危险
------	---------

#### 防范说明: 预防措施

P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P250	不得研磨/冲击/摩擦。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P240	容器和接收设备接地/等势联接。

#### 防范说明: 事故响应

P370+P380	火灾时撤离现场。
P372	火灾时可能爆炸。

Continued...

P374	在适当距离采取正常措施救火。
P373	火接近到爆炸物时切勿救火。

## 防范说明: 安全储存

P401	根据地方性法规炸药存储
------	-------------

## 防范说明: 废弃处置

P501	处置内装物/容器按照当地规章。
------	-----------------

## 物理和化学危险

- 不能与水混合。
- 火灾产生有毒烟雾。应在规定危害性物质或特殊废物收集地点把本物质及其容器销毁。

## 健康危险

吸入	由于产品的物理状态，一般没有危害。 高于正常温度时，更容易吸入该物质的蒸气。 蒸气会引起不适
食入	由于产品的物理状态，一般没有危害。 在商业/工业场合中，认为本物质不太可能进入体内。
皮肤接触	由于产品的物理状态，一般没有危害。 蒸气会引起不适
眼睛	由于产品的物理状态，一般没有危害。 蒸气会引起不适
慢性	▶ 一般不适用。

## 环境危害

请参阅第十二部分

## 部分 3: 成分/组成信息

## 物质

请参阅以下部分 - 混合物组成信息。

## 混合物

CAS 号码	浓度或浓度范围 (质量分数 %)	组分
		device contains
		polytechnic materials of;
7757-79-1	>60	<u>硝酸钾</u>
		rocket propellant;
9004-70-0	30-60	<u>硝酸纤维素</u>
55-63-0	30-60	<u>硝化甘油 [按质量含有不低于 40% 不挥发、不溶于水的减敏剂]</u>

## 部分 4: 急救措施

## 急救

眼睛接触	如果眼睛接触本产品： ▶ 立即用清水进行冲洗。 ▶ 如果刺激持续，应就医。 ▶ 眼睛受伤后，隐形眼镜只能由受过专门训练的人员取下。
皮肤接触	如果发生皮肤接触： ▶ 立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋袜。 ▶ 用流动清水(如果可能，用肥皂)冲洗皮肤和头发； ▶ 如有刺激感，应当就医。
吸入	▶ 如果吸入烟气或燃烧产物，将患者移出污染区。 ▶ 使病人平躺，注意保暖和休息。 ▶ 尽可能地在开始急救之前取出假牙等假体，以防堵塞呼吸道。 ▶ 如果呼吸停止，要进行人工呼吸，最好使用带有截止阀型或袋式阀面罩型或袖珍面罩型的人工呼吸器。必要时实行心肺复苏术。 ▶ 立即把病人送到医院或就医。
食入	不认为是一种正常的接触途径。 ▶ <b>如果吞食，禁止催吐。</b> ▶ 如果病人发生呕吐，让病人前倾或左侧卧(如可能，采取头低位)以保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。 ▶ 密切观察病人。 ▶ 严禁给有嗜睡或神志不清迹象(即失去知觉)的病人喂食液体。 ▶ 让病人用水漱口，然后慢慢给其饮用大量液体(病人能感觉舒适的饮用量)。 ▶ 就医。

## 对保护施救者的忠告

## 对医生的特别提示

对症治疗。

## 部分 5: 消防措施

### 灭火剂

- ▶ 危险：请采取远距离喷射灭火剂。
- ▶ 小火处理：只能用极大量的水覆盖区域。
- ▶ 大火处理：请勿试图灭火。

### 特别危险性

火灾禁忌	避免接触其它化学品。
------	------------

### 灭火注意事项及防护措施

消防措施	<p>警告：有爆炸性物质/物品存在！</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 疏散所有人员，并向上风向转移。</li> <li>▶ 防止再次进入原地。</li> <li>▶ 报告消防队，并告知事故位置与危害特性。</li> <li>▶ 可能会发生爆燃，并且正在燃烧的物质可能会从火中抛射。</li> <li>▶ 穿全身防护服并佩戴呼吸设备。</li> <li>▶ 用各种方法防止溢出物及消防废水进入阴沟或水道。</li> <li>▶ 请从安全距离处和有防护的位置灭火。</li> <li>▶ 用大量水覆盖。</li> <li>▶ 禁止靠近认为是热的容器。</li> <li>▶ 从有防护的位置处冷却接触火场中，尚未燃烧的容器。</li> <li>▶ 使用后，设备应被彻底清洗去污。</li> </ul> <p>当暴露于热源、火焰和氧化剂时，会造成轻微危险。</p>
火灾/爆炸危害	<p>可燃。点燃后能燃烧。</p> <p>燃烧产物包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>， 一氧化碳(CO)</li> <li>， 二氧化碳(CO<sub>2</sub>)</li> <li>， 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。</li> </ul>

## 部分 6: 泄漏应急处理

### 作业人员防护措施，防护装备和应急处置程序

请参见第8部分

### 防止发生次生灾害的预防措施

请参阅以上部分

### 环境保护措施

请参阅第12部分

### 泄漏化学品的收容，清除方法及所使用的处置材料

小量泄漏	<p>警告：爆炸物。</p> <p>有爆炸/喷射/燃烧危害。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 立即清理所有泄漏物。</li> <li>▶ 防止吸入本物质，防止接触眼睛或皮肤。</li> <li>▶ 穿戴防渗透手套和安全护目镜。</li> <li>▶ 移除所有点火源。</li> <li>▶ 用不产生火花的工具进行操作处置。</li> <li>▶ 把物质扫入不产生火花的容器或桶中，并用水润湿。</li> <li>▶ 收集泄漏物于洁净、密封、贴有标签的容器中，以便废弃处理。</li> <li>▶ 用大量水冲洗沾染区域。</li> </ul>
大量泄漏	<p>警告：爆炸物。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 疏散所有人员，向上风向撤离。</li> <li>▶ 向消防队报警，并告知事故地点和危害特性。</li> <li>▶ 可能发生剧烈的或爆炸性反应。</li> <li>▶ 穿全身防护服，戴呼吸设备。</li> <li>▶ 考虑疏散（或采取现场防护）。</li> <li>▶ 如发生运输事故，请报告警察、应急处理部门、爆炸品主管部门或制造商。</li> <li>▶ 禁止吸烟、外露灯光、加热、点火源。</li> <li>▶ 增强通风。</li> <li>▶ 极度谨慎，防止受到物理撞击。</li> <li>▶ 只能使用不产生火花的铲子和防爆设备。</li> <li>▶ 收集可回收利用的物质，并与泄漏物隔离。</li> <li>▶ 用大量水冲洗泄漏沾染区域。</li> </ul>

个体防护设备的建议位于本SDS的第八部分。

## 部分 7: 操作处置与储存

### 操作处置注意事项

安全操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 小心搬运。遵从良好的职业工作规范。</li> <li>▶ 遵从制造商的有关储存和操作处置建议。</li> <li>▶ 防止所有个体接触，包括吸入。</li> </ul>
------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 防止吸烟、外露灯光、加热或点火源。</li> <li>▶ 严禁用金属器具敲击爆炸性物质。</li> <li>▶ 预防机械性或热力的震动和摩擦。</li> <li>▶ 在通风良好的区域使用本物质。</li> <li>▶ 操作处置时，禁止饮食或吸烟。</li> <li>▶ 防止容器受到物理损伤。</li> <li>▶ 每次进行操作处置活动后，用肥皂和清水洗手。</li> <li>▶ 工作服应分开洗涤。</li> </ul>
其他信息	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 包装件应储存于对适当的类别、项别和相容性组批准的、通风良好的仓库里。</li> <li>▶ 轮流存货，以防止老化。采用FIFO（先进先出）原则。</li> <li>▶ 遵从制造商提出的储存和操作处置建议。</li> <li>▶ 用原装容器盛放，储存于凉爽的场所。</li> <li>▶ 保持容器密封。</li> <li>▶ 禁止吸烟、外露灯光、受热或点火源。</li> <li>▶ 储存于隔离区，远离其它物质。</li> <li>▶ 保持储存场所无碎片、废物或可燃性物质。</li> <li>▶ 防止容器受到物理损伤。</li> <li>▶ 定期检查溢出和泄漏。</li> </ul> <p>注意：如果需要销毁爆炸物品，请联系有关主管部门。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 远离不相容的物质存放。</li> </ul>

#### 储存注意事项

适当容器	1类货物的所有包装应遵守危险货物运输的相关法规的规定。
储存禁配	防止接触其它爆炸品、烟火物质、溶剂、粘合剂、涂料、清洁剂和未被批准的金属、塑料、包装设备和材料。注意防止本物质被酸类、碱类、还原剂、胺类或磷污染。

### 部分 8: 接触控制和个体防护

#### 控制参数

##### 职业接触限值

##### 成分数据

来源	成分	物质名称	TWA	STEL	峰值	注解
中国工作场所有害因素职业接触限值 - 粉尘	硝酸纤维素	其他粉尘a	8 mg/m <sup>3</sup>	无	无	无
中国工作场所有害因素职业接触限值	硝化甘油 [按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂]	Nitroglycerine	无	无	1 mg/m <sup>3</sup>	皮

##### 紧急限制

成分	物质名称	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
硝酸钾	Potassium nitrate	0.074 mg/m <sup>3</sup>	0.82 mg/m <sup>3</sup>	600 mg/m <sup>3</sup>
硝酸纤维素	Pyroxylin; (Cellulose tetranitrate)	15 mg/m <sup>3</sup>	170 mg/m <sup>3</sup>	990 mg/m <sup>3</sup>
硝化甘油 [按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂]	Nitroglycerin	0.1 mg/m <sup>3</sup>	2 mg/m <sup>3</sup>	500 mg/m <sup>3</sup>

成分	原IDLH	修订IDLH
硝酸钾	无	无
硝酸纤维素	无	无
硝化甘油 [按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂]	500 mg/m <sup>3</sup>	75 mg/m <sup>3</sup>

#### 接触控制

工程控制	
个人防护装备	
眼面防护	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 带侧框保护的安全护目镜</li> <li>▶ 化学护目镜</li> </ul>
皮肤防护	请参阅手防护: 以下
手/脚的保护	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 戴化学防护手套(如聚氧乙烯手套)。</li> <li>▶ 穿安全鞋或安全靴(如橡胶材料)。</li> </ul>
身体防护	请参阅其他防护: 以下
其他防护	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 使用时，应该戴耐火、耐热的手套。</li> <li>▶ 如果没有，用能够对自发燃烧提供短期保护作用的耐化学物质手套。</li> <li>▶ 穿安全靴</li> </ul>
热危害性	无

#### 呼吸系统防护

充足容量的A-P种过滤器

因本产品的物质形态·通常不需要进行呼吸保护。

## 部分 9: 理化特性

### 基本物理及化学性质

外观	无		
物理状态	制造	相对密度 (水 = 1)	不适用
气味	无	分配系数 正辛醇/水	无
气味阈值	无	自燃温度 (°C)	> 71
pH (按供应)	不适用	分解温度	不适用
熔点/冰点 (°C)	不适用	粘性 (cSt)	不适用
初馏点和沸点范围 (°C)	不适用	分子量 (g/mol)	不适用
闪点 (°C)	160	味	无
蒸发速率	不适用	爆炸性质	无
易燃性	不适用	氧化性质	无
爆炸上限 (%)	不适用	表面张力 (dyn/cm or mN/m)	不适用
爆炸下限 (%)	不适用	挥发性成份 (% 体积)	不适用
蒸气压 (kPa)	不适用	气体组	无
水中溶解度 (g/L)	不互溶	溶液的pH值 (1%)	不适用
蒸气密度 (空气=1)	不适用	VOC g/L	无

## 部分 10: 稳定性和反应性

反应性	请参阅第7部分
稳定性	<ul style="list-style-type: none"> <li>存在热源和火源</li> <li>通常操作情况下·产品被认为是稳定的。</li> <li>产品在正常储存情况下保持稳定·不会发生危险性聚合反应。</li> </ul> 避免接触其它化学品。
危险反应	请参阅第7部分
应避免的条件	请参阅第7部分
禁配物	请参阅第7部分
危险的分解产物	请参阅第5部分

## 部分 11: 毒理学信息

吸入	由于产品的物理状态·一般没有危害。 高于正常温度时·更容易吸入该物质的蒸气。 蒸气会引起不适
食入	由于产品的物理状态·一般没有危害。 在商业/工业场合中·认为本物质不太可能进入体内。
皮肤接触	由于产品的物理状态·一般没有危害。 蒸气会引起不适
眼睛	由于产品的物理状态·一般没有危害。 蒸气会引起不适
慢性	▶ 一般不适用。

LINE-THROWING ROCKET	毒性	刺激性
	无	无
硝酸钾	毒性	刺激性
	经口 (半致死剂量) (鼠) LD50: >2000 mg/kg <sup>[1]</sup>	Nil reported
	经皮 (半致死剂量) (鼠) LD50: >5000 mg/kg <sup>[1]</sup>	
硝酸纤维素	毒性	刺激性
	经口 (半致死剂量) (鼠) LD50: >5000 mg/kg <sup>[2]</sup>	无
硝化甘油 [按质量含有不 低于 40% 不挥发、不溶于水的 减敏剂]	毒性	刺激性
	经口 (半致死剂量) (鼠) LD50: 105 mg/kg <sup>[2]</sup>	无
	经皮 (半致死剂量) (鼠) LD50: >9 mg/kg <sup>[1]</sup>	

图例: 1. 数值取自欧洲ECHA注册物质-急性毒性 2. 除特别说明·数据均引用自RTECS-化学物质毒性作用记录 - \*数值取自制造商的SDS

硝酸纤维素	文献搜索未找到重要的急性毒理学数据。		
硝化甘油 [按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂]	本物质可能引起眼睛严重刺激，导致明显的炎症。多次或持续接触刺激物能导致结膜炎。 长期或多次接触本物质可引起皮肤皮炎，接触后可引起皮肤发红、肿胀、形成水疱、脱皮和皮肤肥厚。		
急性毒性	☹	致癌性	☹
皮肤刺激/腐蚀	☹	生殖毒性	☹
严重损伤/刺激眼睛	☹	特异性靶器官系统毒性 - 一次接触	☹
呼吸或皮肤过敏	☹	特异性靶器官系统毒性 - 反复接触	☹
诱变性	☹	吸入的危险	☹

图例: ✖ - 数据不足以做出分类  
✔ - 有足够数据做出分类  
☹ - 无相关数据可做分类

## 部分 12: 生态学信息

### 生态毒性

成分	终点	测试持续时间 (小时)	种类	价值	源
硝酸钾	LC50	96	鱼	22.5mg/L	4
硝酸钾	EC50	48	甲壳纲动物	490mg/L	2
硝酸钾	EC50	96	藻类或其他水生植物	1181.887mg/L	3
硝酸钾	EC50	96	甲壳纲动物	39mg/L	2
硝酸钾	NOEC	96	鱼	98.9mg/L	2
硝酸纤维素	EC50	96	藻类或其他水生植物	579mg/L	4
硝化甘油 [按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂]	LC50	96	鱼	1.38mg/L	4
硝化甘油 [按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂]	EC50	48	甲壳纲动物	46mg/L	4
硝化甘油 [按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂]	EC50	96	藻类或其他水生植物	0.4mg/L	4
硝化甘油 [按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂]	BCF	192	鱼	0.42mg/L	4
硝化甘油 [按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂]	EC50	96	藻类或其他水生植物	1.0mg/L	4
硝化甘油 [按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂]	NOEC	1440	鱼	0.03mg/L	2

图例: 摘自 1. IUCLID 毒性数据 2. 欧洲化学品管理局 (ECHA) 注册物质 - 生态毒理学信息 - 水生生物毒性 3. EPIWIN 套件 V3.12 - 水生生物毒性数据 (估计) 4. 美国环保局 - 生态毒理学数据库 - 水生生物毒性数据 5. ECETOC 水生物危险性评估数据 6. NITE (日本) - 生物浓缩数据 7. 日本经济产业省 (日本) - 生物浓缩数据 8. 供应商数据

### 持久性和降解性

成分	持久性: 水/土壤	持久性: 空气
硝酸钾	低	低
硝化甘油 [按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂]	低 (半衰期 = 14 天)	低 (半衰期 = 0.73 天)

### 潜在的生物累积性

成分	生物积累
硝酸钾	低 (LogKOW = 0.209)

### 土壤中的迁移性

成分	迁移性
硝酸钾	低 (KOC = 14.3)

### 其他不良效应

没有数据


## 部分 13: 废弃处置

## 废弃处置

废弃化学品:	<ul style="list-style-type: none"> <li>易爆炸物绝不能随手乱扔、掩埋、丢弃或随垃圾一起丢弃。所有储运和使用过程中过剩的、变质的或认为储运过程中不安全的炸药都必须销毁，并通知有关部门。</li> <li>这些物质可以通过燃烧或爆炸销毁，但是这些操作只能由受过破坏炸药专门训练的人员去完成。</li> </ul>
污染包装物:	请参阅以上部分
运输注意事项:	请参阅以上部分

## 部分 14: 运输信息

## 包装标志

	
海洋污染物	无

## 陆上运输 (UN)

联合国危险货物编号 (UN 号)	0431	
联合国运输名称	专用烟火制品†	
联合国危险性分类	级	1.4G
	亚危险性(SubRisk)	不适用
包装类别	不适用	
环境危害性	不适用	
使用者需知的特殊防范措施	特殊条款:	不适用
	限量	0

## 空运 (ICAO-IATA / DG)

联合国危险货物编号 (UN 号)	0431	
联合国运输名称	专用烟火制品†	
联合国危险性分类	ICAO-TI和IATA-DGR类别	1.4G
	ICAO/IATA 亚危险性:	不适用
	ERG 代码	1L
包装类别	不适用	
环境危害性	不适用	
使用者需知的特殊防范措施	特殊条款:	不适用
	(只限货物)包装指示	135
	(只限货物)最大数量 / 包装	75 kg
	客运及货运包装指示	Forbidden
	客运和货运的最大数量 / 包装	Forbidden
	客运及货运飞机有限数量包装指导	Forbidden
	客运和货运最大限定数量 / 包装	Forbidden

## 海运 (IMDG-Code / GGVSee)

联合国危险货物编号 (UN 号)	0431	
联合国运输名称	专用烟火制品†	
联合国危险性分类	IMDG类别	1.4G
	IMDG 亚危险性	不适用
包装类别	不适用	
环境危害性	不适用	
使用者需知的特殊防范措施	EMS号码	F-B, S-X
	特殊条款:	不适用
	限制数量	0

## 根据MARPOL的附录II和IBC代码进行散装运输

不适用

## 注意事项运输

## 包装方法

请参阅第7部分

## 部分 15: 法规信息

## 专门对此物质或混合物的安全、健康和环境的规章 / 法规

## 硝酸钾(7757-79-1) 出现在以下法规中

中国现有化学物质名录  
危险化学品目录

危险货物物品名表 (GB12268-2012)

## 硝酸纤维素(9004-70-0) 出现在以下法规中

中国工作场所有害因素职业接触限值 - 粉尘  
中国现有化学物质名录

危险化学品目录

危险货物物品名表 (GB12268-2012)

国际癌症研究机构 (IARC) - 代理的国际癌症研究机构分类的专著

国际航空运输协会 (IATA) 危险品规则 - 禁用清单客机和货机

第二批重点监管的危险化学品名录 (中文)

## 硝化甘油 [按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂](55-63-0) 出现在以下法规中

中国工作场所有害因素职业接触限值

危险化学品目录

危险货物物品名表 (GB12268-2012)

国际航空运输协会 (IATA) 危险品规则 - 禁用清单客机和货机

第二批重点监管的危险化学品名录 (中文)

化学物质名录	情况
澳大利亚 - AICS	Y
加拿大 - DSL	Y
Canada - NDSC	N (硝酸纤维素; 硝化甘油 [按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂]; 硝酸钾)
中国 - IECSC	N (硝化甘油 [按质量含有不低于40%不挥发、不溶于水的减敏剂])
欧盟 - EINECS / ELINCS / NLP	N (硝酸纤维素)
日本 - ENCS	Y
韩国 - KECI	Y
新西兰 - NZIoC	Y
菲律宾 - PICCS	Y
美国 - TSCA	Y
图例:	Y = 所有成分均列入目录 N = 未确定或一种或更多种成分未列入目录且不在另列范围(特定成份见括号内)

## 部分 16: 其他信息

## 其他资料

该制备及其单独组分的分类是基于官方和权威的资料, 以及Chemwatch分类专家委员会使用已有的参考文献来确定的。

委员会所用参考文献来源列表, 可在以下网址找到

[www.chemwatch.net](http://www.chemwatch.net)

(物料) 安全数据单SDS作为危害信息的交流工具, 应该被用来协助风险评估。很多因素可以用来决定是否需报告危害在工作场所或其它安置是否为危险。危险性可以通过参考接触情况来决定。使用规模程度、使用的频率和现有或可用的工程控制都是必须要考虑的。

## 免责声明

本SDS的信息仅用于所指定的产品, 除非特别指明, 对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本SDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。